

Informacja techniczna System Chrome Silver



System lakierowania felg, Linia 35

Cechy: System lakierowania pozwalający uzyskać efekt chromy na felgach. Produkt zawiera bardzo drobne cząstki aluminium.

Przemywanie	70-10 Zmywacz silikonowy	 1x	 P400/ P800	70-10 Zmywacz silikonowy	 1x	 Wytrzeć do sucha		
Czarne tło, Linia 30	Linia 30 Lakier o połysku bezpośrednim	50-15 50-20 50-30 Utwardzacz	60-10 60-20 60-30 60-40 Rozcieńczalnik uniwersalny	 2 : 1 +10%	 1,3	 2	 30 min 60°C	 P3000
lub								
Czarne tło, Linia 35	Linia 35 Lakier bazowy	60-20 Rozcieńczalnik uniwersalny	 2 : 1	 1,3	 2	 około 10 min		
35-M599 Lakier bazowy	35-M599 Lakier bazowy	50-15 Utwardzacz	 100 : 5	 1,3	 3-4 cienkie warstwy	 około 10 min		
Lakiery bezbarwne	Patrz: karty techniczne							

Instrukcje bezpieczeństwa:

Produkty przeznaczone tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkty zawierają cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany

02/2024